



SCHEDA TECNICA

AC0102

PRESSATRICE AC0102 NOVOPRESS

ACO102

Pressatrice ACO102 Novopress



La pressatrice ACO102 è piccola e maneggevole. Grazie all'involucro a 2 componenti, infatti, la sua ergonomia è stata notevolmente migliorata. Oltre a ciò, l'ACO102 presenta caratteristiche uniche che rendono il lavoro più semplice, veloce e sicuro.

Il pratico display LED sotto il pulsante trasparente di start, ad esempio, permette di avere costantemente sotto controllo lo stato di carica dell'accumulatore, indica lo stato della pressatrice o eventuali messaggi di errore.

Grazie allo sblocco manuale, in situazioni di emergenza è possibile interrompere la pressatura in qualsiasi momento. L'ACO102 è inoltre dotata di accumulatori agli ioni di litio di ultima generazione, disponibili in due diversi livelli di capacità.

VANTAGGI

- Potenti accumulatori a ioni di litio per prestazioni affidabili
- Disattivazione ridondante della forza e monitoraggio della forza di pressatura mediante display LED
- Funzionamento automatico
- Facile da maneggiare grazie alla struttura ergonomica e all'involucro a 2 componenti
- Testina girevole
- Sblocco manuale

Diametro	tubo metallico fino a 28 mm
Peso incluso batteria	1,7 kg
Lunghezza	319 mm
Larghezza	96 mm
Altezza	70 mm
Potenza elettrica assorbita	240 W
Forza pistone	19 kN
Corsa pistone	30 mm
Batteria	12 V /1,5 Ah ioni di litio 12 V /3,0 Ah ioni di litio
Capacità batteria*	40-180 operazioni di pressatura
Tempo di ricarica	30/60 min

* a seconda del materiale lavorato, del diametro e del tipo di accumulatore



FRA.BO s.p.A.

SEDE LEGALE

Via Cadorna, 30 - 25027 Quinzano d'Oglio (BS) - Italy

SEDE PRODUTTIVA

Via Circonvallazione, 7- 26020 Bordolano (CR) - Italy

T +39 030 99 25 711 F +39 030 99 24 127 @ info@frabo.com W www.frabo.com