



SCHEDA TECNICA

ROMAX 3000

PRESSATRICE ROMAX COMPACT ROTHENBERGER

ROMAX 3000

Pressatrice ROMAX 3000 Rothenberger



Pressatrice elettro-idraulica a batteria al litio 18 Volt e a corrente elettrica 230 Volt per lavori di pressatura dei raccordi metallici fino a \varnothing 54 mm con forza di 32 a 34 kN.

La ROMAX® 3000 è veloce, leggera, maneggevole e sicura. Una pressatrice ideale per l'impiego nel cantiere.

CARATTERISTICHE

- **Veloce:** soltanto 5 secondi per effettuare un pressaggio. Il pistone rientra in automatico dopo il pressaggio.
- **Sicura:** la tecnologia CFT assicura un pressata costante. La corsa forzata del pistone garantisce che soltanto arrivando alla forza massima il pistone rientra nella posizione iniziale.
- **Leggera:** la leggerezza e l'equilibrio della macchina permettono un lavoro senza fatica ed un uso continuo.
- **Affidabile ed economica:** intervallo di manutenzione dopo 20.000 cicli di pressata grazie alla alta qualità della pressatrice
- **Campo di temperatura esteso:** ROMAX® 3000 lavora anche nei campi di temperature estremi. È possibile pressare a -10°C e $+60^{\circ}\text{C}$.
- **Lunga durata della batteria:** la batteria Li-Ion permette di pressare 160 cicli (28 mm acciaio inox), e 90 cicli (54 mm acciaio inox) con una carica.
- **Ergonomia:** il design a stilo assicura l'impiego anche nelle posizioni difficili.

Dimensioni	445 x 125 x 75 mm
Peso	ca 3,66 kg (senza ganasce)
Forza pistone	32 kN / 40 mm
Misure nominali	\varnothing 12 - 54 mm
Supporto ganasce	270° orientabile
Batteria	Li-ion 18 V / 3 Ah
	Adattatore 230V / 50 - 60 Hz
Temperatura di impiego	da -10°C a 60°C



FRA.BO s.p.A.

SEDE LEGALE

Via Cadorna, 30 - 25027 Quinzano d'Oglio (BS) - Italy

SEDE PRODUTTIVA

Via Circonvallazione, 7- 26020 Bordolano (CR) - Italy

T +39 030 99 25 711 F +39 030 99 24 127 @ info@frabo.com W www.frabo.com