



SCHEDA TECNICA

ROMAX COMPACT

PRESSATRICE ROMAX COMPACT ROTHENBERGER

ROMAX COMPACT

Pressatrice ROMAX Compact Rothenberger



Pressatrice compatta, elettroidraulica a batteria al litio 14,4 Volt e a corrente elettrica (con adattatore) a 230 Volt per lavori di pressatura fino a Ø 28 mm (metallo).

ROMAX® Compact è estremamente leggera, maneggevole e, grazie alla sua struttura compatta, particolarmente indicata per lavori in serie, anche in luoghi di difficile accesso.

CARATTERISTICHE

- Estrema leggerezza: solo 2,6 kg
- Distribuzione dei pesi equilibrata grazie alla maniglia ergonomica in gomma
- Funzionamento a batteria e rete elettrica
- Funzione di banco di lavoro
- Controllo del ciclo di pressatura
- Controllo elettrico mediante contatore di servizio e indicatore di stato della batteria
- CFT®-Technology
- Blocco di sicurezza
- Interruttore di arresto di emergenza

Dimensioni	400 x 70 x 90 mm
Peso	ca 2,6 kg (senza ganasce)
Spinta assiale	19 kN / 30 mm
Giuntura a pressione	fino a Ø 28 mm (metallo)
Fissaggio ganasce	attraverso rotazione di 270°
Potenza	Batteria Li-ion 14,4 V / 2,6Ah Adattatore 230V / 50 - 60 Hz
Temperatura di impiego	da 0° C a 40° C



FRA.BO s.p.A.

SEDE LEGALE

Via Cadorna, 30 - 25027 Quinzano d'Oglio (BS) - Italy

SEDE PRODUTTIVA

Via Circonvallazione, 7- 26020 Bordolano (CR) - Italy

T +39 030 99 25 711 F +39 030 99 24 127 @ info@frabo.com W www.frabo.com