



**OUTILS DE SERTISSAGE APPROUVÉS**

# OUTILS DE SERTISSAGE APPROUVÉS

## INSTALLATIONS SANITAIRES ET DE CHAUFFAGE

Cette fiche définit les outils de sertissage approuvés par Frabo pour les installations sanitaires et de chauffage:

- FRABOPRESS BIG-SIZE
- FRABOPRESS 316 BIG-SIZE
- FRABOPRESS C-STEEL BIG-SIZE

| Dimensions                   | Fabricant | Machine à sertir <sup>3</sup> | Chaînes <sup>3</sup>  |
|------------------------------|-----------|-------------------------------|---|
| 76,1 mm<br>88,9 mm<br>108 mm | Novopress | ECO301 (230V)<br>ECO3 (230V)  | Adaptateurs: ZB323 <sup>1</sup> / ZB324 <sup>2</sup> + Chaînes: Profile M "SNAP-ON" ou Standards (Circulaire avec blocage)<br>Adaptateurs: ZB321 <sup>1</sup> / ZB322 <sup>2</sup> + Chaînes: Profile M Classic (Circulaire avec blocage) |
|                              |           | AC0202XL<br>AC0203XL          | Adaptateurs: ZB221 <sup>1</sup> / ZB222 <sup>2</sup> + Chaînes: Profile M "SNAP-ON"<br>Adaptateurs: ZB221 <sup>1</sup> / ZB222 <sup>2</sup> + Chaînes: Profile M Classic (Circulaire avec blocage)  |
| 76,1 mm<br>88,9 mm<br>108 mm | Klauke    | UAP4L                         | Adaptateurs: SBKUAP4 + Chaînes: Profile M Chaînes model LP  |
|                              |           | UAP100L                       | Chaînes: Profile M Chaînes model LP   |

<sup>1</sup> A utiliser pour les diamètres 76, 88.9 et pour le premier sertissage du diamètre 108

<sup>2</sup> A utiliser pour le 2ème sertissage du diamètre 108

<sup>3</sup> Les machines et outils à sertir doivent être utilisés et entretenus conformément aux exigences spécifiées par le fabricant det werden



**FRA.BO** s.p.A.

SIÈGE LÉGAL  
USINE

Via Cadorna, 30 - 25027 Quinzano d'Oglio (BS) - Italy  
Via Circonvallazione, 7- 26020 Bordolano (CR) - Italy

T +39 030 99 25 711 F +39 030 99 24 127 @ info@frabo.com W www.frabo.com