



**OUTILS DE SERTISSAGE APPROUVÉS**

# OUTILS DE SERTISSAGE APPROUVÉS

## INSTALLATIONS SANITAIRES ET DE CHAUFFAGE

Cette fiche définit les outils de sertissage approuvés par Frabo pour les installations sanitaires et de chauffage:

- FRABOPRESS H2O SECURFRABO - M
- FRABOPRESS 316 SECURFRABO - M
- FRABOPRESS C-STEEL SECURFRABO - M

Dimensions	Fabricant	Machine à sertir	Mâchoires/Chaînes
12-35 mm	Novopress	AFP101 ACO102 / ACO103	Mâchoires PB1 profil M 12-35 mm
12-54 mm		ECO201/202/203 ACO1 Pressboy ACO3 Pressmax ACO201 ACO202/203 EFP2 EFP201/202 AFP201/202 ACO202XL / ACO203XL	Mâchoires PB2 ECOTEC profil M 12-35 mm  Chaînes profil M 42 mm et 54 mm (avec adaptateur ZB201 ou 203)  Chaînes "Snap on" profil M 42 mm et 54 mm (avec adaptateur ZB201 ou ZB203)
42-54 mm		ECO301 ECO3 Pressmax	Chaînes profil M 42 mm et 54 mm (avec adaptateur ZB302 ou ZB303)  Chaînes "Snap on" profil M 42 mm et 54 mm (avec adaptateur ZB303)
12-28 mm	Rothenberger	Romax Compact	Mâchoires Romax Compact profil M 12-35 mm
12-35 mm		Romax Compact TT	
12-54 mm		Romax Pressliner Romax Pressliner ECO Romax AC Eco Romax 3000 Romax 4000	Mâchoires Rothenberger profil M 12-54 mm  Chaînes "Snap on" profil M 42 mm et 54 mm (avec adaptateur ZBS1)

continue...

Dimensions	Fabricant	Machine à sertir	Mâchoires/Chaînes
12-35 mm	Klauke	Mini MAP2L Klauke Mini	Mini mâchoires Klauke 12-35 mm (KSP3) ou mâchoires 35 mm (KSP3)
12-54 mm		UAP2 UNP2 UP75 UAP3L UAP4 UAP4L	Mâchoires Klauke: 12-35 (KSP3) et chaînes 42-54 (KSP3) avec adaptateur SBK4254
12-35 mm	REMS	Mini Press ACC	Mini mâchoires REMS profil M 12-35 mm
12-54 mm		Powerpress (2000) Powerpress E Powerpress ACC Akku-Press Akku-Press ACC	Mâchoires REMS profil M 12-54 mm  Chaînes profil M 42-54 mm
12-35 mm	Roller	Multi-Press Mini ACC	Mini mâchoires Roller Press profil M 12-35 mm
12-54 mm		Roller Uni-Press Uni-Press E Uni-Press ACC Multi-Press Multi-Press ACC	Mâchoires Roller profil M 12-35 mm  Chaînes 42-54 mm profil M
12-54 mm	Geberit	PWH 75	Mâchoires Novopress profil M:12-35 mm  Chaînes profil M 42 mm et 54 mm

## INSTALLATIONS DE RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ

Cette fiche définit les outils de sertissage approuvés par Frabo pour les installations de gaz conformément aux standards de la norme UNI 7129 :

- FRABOPRESS GAS - M
- FRABOPRESS 316 GAS - M

Dimensions	Fabricant	Machine à sertir	Mâchoires/Chaînes
12-35 mm	Novopress	AFP101 ACO102 / ACO103	Mâchoires PB1 profil M 12-35 mm
12-54 mm		ECO201/202/203 ACO1 Pressboy ACO3 Pressmax ACO201 ACO202/203 EFP2 EFP201/202 AFP201/202 ACO202XL / ACO203XL	Mâchoires PB2 ECOTEC profil M 12-35 mm  Chaînes profil M 42 et 54 mm (avec adaptateur ZB201/203)  Chaînes "Snap on" profil M 42 et 54 mm (avec adaptateur ZB201/ZB203)
42-54 mm		ECO301 ECO3 Pressmax	Chaînes profil M 42 et 54 mm (avec adaptateur ZB302/ZB303)  Chaînes "Snap on" profil M 42 et 54 mm (avec adaptateur ZB303)
12-28 mm	Rothenberger	Romax Compact	Mâchoires Compact Romax profil M 12-35 mm
12-35 mm		Romax Compact TT	
12-54 mm		Romax 3000 Romax 4000 Romax AC ECO	Mâchoires Rothenberger profil M 12-35 mm  Chaînes "Snap on" profil M 42 mm et 54 mm (avec adaptateur ZBS1)
12-35 mm	Klauke	Mini MAP2L Klauke Mini	Mini Mâchoires Klauke 12-35 mm (KSP3) et mâchoires 28 mm (KSP3)
12-54 mm		UAP2 UNP2 UP75 UAP3L UAP4 UAP4L	Mâchoires Klauke: 12-35 (KSP3) et 42-54 chaînes (KSP3) avec adaptateur SBK4254

continue...

Dimensions	Fabricant	Machine à sertir	Mâchoires/Chaînes
12-35 mm	Rems	Mini Press ACC	Mini Mâchoires REMS profil M 12-35 mm
12-54 mm		Powerpress (2000) Powerpress E Powerpress ACC Akku-Press Akku-Press ACC	Mâchoires REMS profil M 12-35 mm  Chaînes profil M 42- 54 mm

## COMPATIBILITE ENTRE LES OUTILS DES DIFFERENTS FABRICANTS

Plusieurs fabricants ont standardisé la tête porte mâchoires afin qu'elle soit compatible avec les mâchoires d'autres fabricants.

Toutefois, FRABO S.p.A. déconseille l'utilisation des machines à sertir avec des mâchoires fabriqués par des fournisseurs différents à moins qu'il n'existe une déclaration de compatibilité technique rédigée par le fabricant des outils.

## COMPATIBILITE ENTRE LES OUTILS DES DIFFERENTS FABRICANTS

Les outils électriques et les mâchoires / chaînes de sertissages sont sujets à l'usure avec l'utilisation et doivent être entretenus régulièrement selon les intervalles de temps déterminés par le fabricant. De cette façon on garantit les meilleures conditions d'installation des raccords et l'on évite tout danger de rupture inattendue qui pourrait être dangereux pour l'utilisateur.

Il faut vérifier régulièrement que les chaînes et les mâchoires ne se soient pas abîmés.

Il ne faut absolument pas utiliser de chaînes ou de mâchoires abîmés. Dans ce cas il faut contacter le service après-vente autorisé par le fabricant.



**FRA.BO** s.p.A.

SIÈGE LÉGAL  
USINE

Via Cadorna, 30 - 25027 Quinzano d'Oglio (BS) - Italy  
Via Circonvallazione, 7- 26020 Bordolano (CR) - Italy

T +39 030 99 25 711 F +39 030 99 24 127 @ info@frabo.com W www.frabo.com