



OUTILS DE SERTISSAGE APPROUVÉS

OUTILS DE SERTISSAGE APPROUVÉS

INSTALLATIONS SANITAIRES ET DE CHAUFFAGE

Cette fiche définit les outils de sertissage approuvés par Frabo pour les installations sanitaires et de chauffage:

- FRABOPRESS SECURFRABO
- FRABOPRESS H2O SECURFRABO
- FRABO SOLARPRESS
- FRABOPRESS 316 SECURFRABO
- FRABOPRESS C-STEEL SECURFRABO
- FRABO CHROMEPPRESS

Dimensions	Fabricant	Machine à sertir	Mâchoires/Chaînes
12-35 mm	Novopress	AFP101 ACO102 / ACO103	Mâchoires PB1 à Profil V: 12-35 mm
12-54 mm		ECO201/202/203 ACO1 Pressboy ACO3 Pressmax ACO201 ACO202/203 ACO202XL/ACO203XL EFP2 EFP201/202 AFP201/202	Mâchoires PB2 ECOTEC à Profil V: 12-35 mm Chaînes Frabo 42 et 54 mm (avec adaptateur ZB201/ZB203) Chaînes "Snap on" Frabo 42 et 54 mm (avec adaptateur ZB201/ZB203)
42-54 mm		ECO301 ECO3 Pressmax	Chaînes Frabo 42 et 54 mm (avec adaptateur ZB302 ou ZB303) Chaînes "Snap on" Frabo 42 et 54 mm (avec adaptateur ZB303)
12-28 mm	Rothenberger	Romax Compact	Mâchoires Romax Compact: 12-35 mm
12-35 mm		Romax Compact TT	
12-54 mm		Romax Pressliner Romax Pressliner ECO Romax AC Eco Romax 3000 / 4000	Mâchoires Rothenberger: SV 12-54 mm Chaînes "Snap on" SV42 et SV54 mm (avec adaptateur ZBS1)
12-35 mm	Klauke	Mini MAP2L Klauke Mini	Mini mâchoires Klauke 12-35 mm (KSP4) ou mâchoires 35 mm (KSP4)
12-54 mm		UAP2 UNP2 UP75 UAP3L UAP4 UAP4L	Mâchoires Klauke: 12-35 (KSP4) et chaînes 42-54 (KSP4) avec adaptateur SBK4254

continue...

Dimensions	Fabricant	Machine à sertir	Mâchoires/Chaînes
12-35 mm	REMS	Mini Press ACC	Mini mâchoires REMS: 12-35 mm
12-54 mm		Powerpress (2000) Powerpress E Powerpress ACC Akku-Press Akku-Press ACC	Mâchoires REMS: 12-54 mm Chaînes 42-54 mm à Profil V
12-35 mm	Roller	Multi-Press Mini ACC Multi-Press Mini 22V ACC Multi-Press Mini S 22V ACC	Roller Mini Profil V
12-54 mm		Uni-Press Uni-Press SE Uni-Press ACC Multi-Press Multi-Press ACC	Roller Profil V
12-54 mm	Nussbaum	Type 5A Type 5	Mâchoires Nussbaum: 12-54 mm
12-35 mm	Viega	Picco	Mâchoires Viega Picco: 12-35 mm
12-54 mm		Pressgun 4E Pressgun 4B PT3-EH PT3-AH PT2-EH	Mâchoires Viega PT2: 12-54 mm
12-54 mm	Geberit	PWH 75	Mâchoires 12-35 mm à Profil V Chaînes 42-54 mm à Profil V

INSTALLATIONS DE RESEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ

Cette fiche définit les outils de sertissage approuvés par Frabo pour les installations de gaz conformément aux standards de la norme UNI 7129 :

- FRABOPRESS SECURFRABO
- FRABOPRESS GAS
- FRABOPRESS 316 GAS

Dimensions	Fabricant	Machine à sertir	Mâchoires/Chaînes
12-35 mm	Novopress	AFP101 AC0102 / AC0103	Mâchoires PB1 à Profil V: 12-35mm
12-54 mm		ECO201/202/203 AC01 Pressboy AC03 Pressmax AC0201 AC0202/203 EFP2 EFP201/202 AFP201/202 AC0202XL / AC0203XL	Mâchoires PB2 ECOTEC à Profil V: 12-35 mm Chaînes Frabo 42 et 54 mm (avec adaptateur ZB201/ ZB203) Chaînes "Snap on" Frabo 42 et 54 mm (avec adaptateur- ZB201/ZB203)
42-54 mm		ECO301 ECO3 Pressmax	Chaînes Frabo 42 et 54 mm (avec adaptateur ZB302/ ZB303) Chaînes "Snap on" Frabo 42 et 54 mm (avec adaptateur ZB303)
12-28 mm	Rothenberger	Romax Compact	Mâchoires Compact Romax: 12-35 mm
12-35 mm		Romax Compact TT	
12-54 mm		Romax 3000 / Romax 4000 Romax AC ECO	Mâchoires Rothenberger: SV1 12-54 mm Chaînes "Snap on" SV42 et SV54 mm (avec adaptateur ZBS1)
12-35 mm	Klauke	Mini MAP2L Klauke Mini	Mini Mâchoires Klauke 12-35 mm (KSP4) ou mâchoires 35 mm (KSP4)
12-54 mm		UAP2 UNP2 UP75 UAP3L UAP4 UAP4L	Mâchoires Klauke: 12-35 (KSP4) et 42-54 chaînes (KSP4) avec adaptateur SBK4254

continue...

Dimensions	Fabricant	Machine à sertir	Mâchoires/Chaînes
12-35 mm	Rems	Mini Press ACC	Mini Mâchoires REMS: 12-35 mm
12-54 mm		Powerpress (2000) Powerpress E Powerpress ACC Akku-Press Akku-Press ACC	Mâchoires REMS: 12-35 mm Chaînes 42- 54 mm à Profil V
12-35 mm	Roller	Multi-Press Mini ACC Multi-Press Mini 22V ACC Multi-Press Mini S 22V ACC	Roller Mini Profil V
12-54 mm		Uni-Press Uni-Press SE Uni-Press ACC Multi-Press Multi-Press ACC	Roller Profil V
12-54 mm	Viega	Typ2 Typ3 PT3AH Akku Press - Handy	Mâchoires Viega PT2: 12-54 mm

COMPATIBILITE ENTRE LES OUTILS DES DIFFERENTS FABRICANTS

Plusieurs fabricants ont standardisé la tête porte mâchoires afin qu'elle soit compatible avec les mâchoires d'autres fabricants.

Toutefois, FRABO S.p.A. déconseille l'utilisation des machines à sertir avec des mâchoires fabriqués par des fournisseurs différents à moins qu'il n'existe une déclaration de compatibilité technique rédigée par le fabricant des outils.

COMPATIBILITE ENTRE LES OUTILS DES DIFFERENTS FABRICANTS

Les outils électriques et les mâchoires / chaînes de sertissages sont sujets à l'usure avec l'utilisation et doivent être entretenus régulièrement selon les intervalles de temps déterminés par le fabricant. De cette façon on garantit les meilleures conditions d'installation des raccords et l'on évite tout danger de rupture inattendue qui pourrait être dangereux pour l'utilisateur.

Il faut vérifier régulièrement que les chaînes et les mâchoires ne se soient pas abîmés.

Il ne faut absolument pas utiliser de chaînes ou de mâchoires abîmés. Dans ce cas il faut contacter le service après-vente autorisé par le fabricant.



FRA.BO s.p.A.

SIÈGE LÉGAL
USINE

Via Cadorna, 30 - 25027 Quinzano d'Oglio (BS) - Italy
Via Circonvallazione, 7- 26020 Bordolano (CR) - Italy

T +39 030 99 25 711 F +39 030 99 24 127 @ info@frabo.com W www.frabo.com